

# БОЯ ЗА УЧЕБНИ ДЪСКИ



**Алкидна боя за дървени повърхности**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Боядисване на учебни дъски ;
  - Ново боядисване и възстановяване.
- Свойства:**
- Матово покритие;
  - Устойчива на изтриване и излъскване;
  - Много добра издръжливост на измиване с вода и миелци препарати;
  - Лесна за нанасяне;
  - Отлична разливност, осигуряваща по-малък разход;
  - Много добра адхезия.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна течност
<b>Време за изтичане, фуния 6 mm, (23±0,5)°C:</b> (БДС EN ISO 2431)	min 30 s
<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:</b> (БДС EN ISO 29117)	max 24 h
<b>Външен вид на покритието</b>	Равен, матов, да може да се пише с мека креда, без да се наранява
<b>Разход:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /L в зависимост от цвета.
<b>Съхнене:</b>	На въздух.
<b>Колористика:</b>	Произвежда се в три цвята – черен, зелен и кафяв. Може да се произвежда по мостра на клиент.
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с нето тегло: 3 kg, 22 kg.



**Съхранение:**

Температура на съхранение - до 30<sup>0</sup>С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разреждане:**

До 8 % с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

**Средства за нанасяне:**

Четка, валик, шприц-пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С.

**Подходящи основи:**

- Дървени повърхности: грундиран и негрундиран;
- Здрави покрития от стари бои на алкидна база;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

**Подготовка на основата:**

- Шкурене на нови или запазени стари дървени повърхности;
- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране на нови дървени повърхности с Импрегнационен грунд за дърво.

**Система за нанасяне:**

Основа	Дървени повърхности
Грундиране	Един слой Импрегнационен грунд за дърво
Междинен слой	Боя за учебни дъски, неразредена или разредена с max 8 % Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител
Финишен слой	Боя за учебни дъски, неразредена или разредена с max 8 % Разредител АМВ/Разредител МРТ/Разредител



**Хигиена и безопасна работа:**

Боя за учебни дъски се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

